LANÇAMENTO

LINHA DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO SATA

Construa com confiança e trabalhe com precisão com as novas ferramentas projetadas para enfrentar os desafios da construção e indústria.



SATA®

FEITA COM CONFIANÇA, FEITA PARA DESAFIAR.

LANÇAMENTO

LINHA DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO SATA



PORQUE ESCOLHER SATA:

Frustrações dos profissionais	O que os profissionais precisam	Solução SATA®

Os profissionais da construção civil e industrial dependem diariamente de ferramentas precisas e duráveis, como serrotes, esquadros e réguas, para realizar cortes e medições com exatidão. Contudo, enfrentam frustrações frequentes, como:

Baixa durabilidade: Ferramentas que desgastam rapidamente ou quebram sob uso intenso.

Falta de precisão: Falhas em medições e cortes, que comprometem a qualidade do trabalho.

Inconsistência entre marcas: Dificuldade em encontrar produtos confiáveis que mantenham o mesmo padrão de desempenho ao longo do tempo.

Esses profissionais valorizam marcas com reconhecimento e tradição no mercado, pois buscam ferramentas que ofereçam segurança, confiança e resultados consistentes, essenciais para enfrentar os desafios.

A marca SATA vem ganhando cada vez mais espaço e confiança no mercado brasileiro, ampliando seu portfólio com ferramentas que garantem segurança e bons resultados, ajudando esses profissionais a superarem os seus desafios em diversas áreas de atuação.

Disponibilidade em estoque: ABRIL/2025

SATA®

LANÇAMENTO

LINHA DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO SATA



7 DENTES POR 25 MM (1")

DENTES COM TRATAMENTO TÉRMICO

ÁREA ENDURECIDA AO REDOR DE CADA DENTE

SERROTE COM CABO DE MADEIRA

DENTES AFIADOS EM AMBOS OS LADOS



7 dentes por 25 mm (1").

Dentes com tratamento térmico por indução mantêm o serrote afiado por mais tempo.

Dentes afiados em ambos os lados para cortes mais rápidos e limpos.

Área endurecida ao redor de cada dente: núcleo mais macio evita a ruptura do dente.

Código	Medida		Peso
ST93621ME	16"	6	0,360
ST93622ME	18"	6	0,378
ST93623ME	20"	6	0,396
ST93624ME	22"	6	0,415
ST93625ME	24"	6	0,433

SERROTE COM CABO HEAVY DUTY

DENTES COM AFIAÇÃO TRIPLA



Cabo feito de TPR e ABS, que é antiderrapante, à prova de choques e confortável ao toque.

7 dentes por 25 mm (1").

Dentes com tratamento térmico por indução mantêm o serrote afiado por mais tempo.

Dentes com afiação tripla proporcionam cortes mais rápidos, precisos e com menos esforço.

Área endurecida ao redor de cada dente: núcleo mais macio evita a ruptura do dente.

Código	Medida		Peso
ST93515	18"	6	0,378

Este produto é uma peça de consumo e não está coberto pela garantia vitalícia da SATA.

@satatoolsbrasil
@satatoolsbr
sataferramentas.com.br

SATA®

LANÇAMENTO

LINHA DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO SATA



GARANTIA 24 MESES

ST62712 - ST62713

MEDIÇÃO DE ÂNGULO

ALERTA SONORO

ARMAZENAMENTO DE HISTÓRICO DE DADOS

RECARREGÁVEL COM MICRO USB

ST62712 - ST62713 ST62709

MOSTRA DE DADOS SIMULTANEAMENTE

PRECISÃO DE MEDIÇÃO

MEDIDORES A LASER

Precisão de medição +/- 2 mm.

Mostra 4 linhas de dados simultaneamente.

Facilmente recarregável com micro USB.

Armazena até 20 conjuntos de histórico de dados.



Possui função de nivelamento digital e medição de ângulo.

Autonomia que não te deixa mão: medidor de bateria sempre visível.

Tela com retroiluminação HD que mostra os dados com clareza.

Medidas a um clique: múltiplos botões que agilizam o acesso às principais funções.

Alerta sonoro que indica o registro da medição.

ACOMPANHA: BOLSA DE NYLON

Código	Medida		Peso
ST62712	60m	1	0,245
ST62713	100m	1	0,245

	MEDIÇÃO LINEAR	ÁREA $M^2/IN^2/FT^2$	VOLUME $M^3/IN^3/FT^3$	MEDIÇÃO CONTÍNUA	PITÁGORAS 2 PONTOS	PITÁGORAS 3 PONTOS	ADIÇÃO/ SUBTRAÇÃO	UNIDADES DE MEDIDA	MEMÓRIA	MEDIDA BASE/ TOPO	GARANTIA 2 ANOS
ST62712	0	0	0	0	0	0	0	0	Até 20 medições	0	0
ST62713	0	0	0	0	0	0	0	0	Até 20 medições	0	0
ST62709	0	0	0	0				0		0	0

Compacta e leve: praticidade para o dia a dia.

Tela com retroiluminação HD que mostra os dados com clareza.

Botão único para facilitação da operação.



Visualização simultânea de até 3 medições na tela.

Desligamento automático para economia de energia.

Precisão de medição +/- 3 mm.

Código	Medida		Peso
ST62709	30m	1	0,100

@satatoolsbrasil
@satatoolsbr
sataferramentas.com.br

SATA®

LANÇAMENTO

LINHA DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO SATA



POL

MM


SS

FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL

Zn

CABO DE ZINCO

ESQUADROS



Fabricado em aço inoxidável para melhor resistência e maior vida útil da ferramenta.

Cabo de zinco, resistente a impactos para maior durabilidade.

Escala em mm e polegadas.

Marcas permanentemente gravadas para fácil leitura e resistência ao desgaste.

Código	Medida		Peso
ST91411ME	200mm	6	0,286
ST91412ME	250mm	6	0,361
ST91413ME	300mm	6	0,389

RÉGUAS



POL

MM

SS

FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL

MARCAS GRAVADAS EM PROFUNDIDADE

Marcações de graduação fáceis de ler em ambos os lados.



Fabricado em aço inoxidável para melhor resistência e maior vida útil da ferramenta.

Marcas permanentemente gravadas em profundidade, preenchidas com preto ou vermelho para fácil leitura e resistência ao desgaste.

Furo para facilitar o armazenamento e transporte.



Código	Medida		Peso
ST91401	150mm / 6"	12	0,230
ST91402	300mm / 12"	12	0,670
ST91403	500mm / 20"	10	0,131
ST91404	1000mm / 40"	10	0,283

Este produto é uma peça de consumo e não está coberto pela garantia vitalícia da SATA.

@satatoolsbrasil
@satatoolsbr
sataferramentas.com.br

SATA®

LANÇAMENTO

LINHA DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO SATA



MANIVELA DOBRÁVEL

BOTÃO DE TRAVAMENTO

RESISTENTE A IMPACTOS

GARRAFA DE HDPE

ADEQUADO PARA USO INTERNO

GIZ DE ALTA QUALIDADE

ADEQUADO PARA MADEIRA, CONCRETO E DRY WALL

GIZ DE LINHA



Manivela dobrável para operação suave.

Gancho metálico de fácil fixação.

Botão de travamento mantém a linha no lugar.

Giz de linha de 30m em estojo resistente a impactos para maior durabilidade.

Acompanha nível para marcações niveladas e precisas.

KIT GIZ DE LINHA

Código	Composição		Peso
ST91430ME	1 Giz azul de 115g; 1 Nível de linha básico; 1 Manivela de linha de giz de 30m.	10	0,274



Garrafa com material HDPE que facilita aplicação.

Marcação resistente.

REFIL

Código	Descrição	Medida		Peso
ST91431ME	REFIL DE GIZ DE LINHA AZUL 115G	115G	20	0.131
ST91432ME	REFIL DE GIZ DE LINHA VERMELHO 115G	115G	20	0.131

Este produto é uma peça de consumo e não está coberto pela garantia vitalícia da SATA.

@satatoolsbrasil
@satatoolsbr
sataferramentas.com.br

SATA®